

แบบ Check list Refer in MSKH สำหรับ UGIB และ Trauma

Hospital: ()บรบือ()โกสุมพิสัย()กันทรวิชัย ()เขียงยืน()ชื่นชม()นาเชือก ()พยัคฆภูมิพิสัย()วาปีปทุม ()นาาดูน ()แกดำ ()ยางสีสุราช ()กุตุรง
วันที่เกิดเหตุ..... เวลาที่เข้ารับรพช.วัน/เวลาถึง รพ.มหาสารคาม.....

()UGIB	()TRAUMA			
	Assessment	หัวข้อประเมิน	เหมาะสม	ไม่เหมาะสม
		วินิจฉัยโรคสำคัญได้ถูกต้อง	()	()ไม่เหมาะสม ระบุ
		วินิจฉัยภาวะ class of shock ถูกต้อง (I - IV)	()	()ไม่เหมาะสม ระบุ
	Primary Survey			
: Oxygen supplement in UGIB c shock class I-IV ()Yes ()No	Airway + C-spine	On ETT ในผู้ป่วยตามข้อบ่งชี้	()	()ไม่ on ETT ในรายที่ต้องทำ ()on ETT โดยไม่มีข้อบ่งชี้
		ให้ Oxygen ในผู้บาดเจ็บ	()	()ไม่เหมาะสม.....
		On Hard collar	()	()ไม่เหมาะสม
:ETT in UGIB in impending RS failure/Chocking ()Yes ()No	Breathing	On ICD ตรงตามข้อบ่งชี้ (Pneumothox /hemothorax/open pneumothorax/Arrest)	()	()ไม่ใช่ ICD ในรายที่ควรใส่ () ใส่โดยไม่มีข้อบ่งชี้
		การดูแล/ต่อสาย ICD ถูกต้อง	()	()ตอผิด ()แทงแก้วลอยเหนือน้ำ ()clampสาย
: IV fluid resuscitation > 1500 ml (20ml/kg) in shock gr \geq II in 10-15 min ()Yes ()No : Blood transfusion in UGIB shock gr \geq III in blood bank available hospital (บรบือ, พยัคฆภูมิพิสัย, วาปีปทุม, โกสุมพิสัย) ()Yes ()No : Retain NG tube NO. 16 Fr or more ()Yes ()No : NG lavage and describe finding ()Yes ()No : Retain foley catheter in UGIB c shock gr \geq II ()Yes ()No	Circulation	การห้ามเลือด (stop hemorrhage)	()	()ไม่เหมาะสม
		การให้ชนิดสารน้ำเหมาะสม (NSS/Acetar/LRS)	()	()ไม่เหมาะสม.....
		จำนวน Fluid resus เหมาะสมตามภาวะ shock - Class I: Maintenancefluid - Class II: Initial 500-1000 ml - Class III , IV : >1000 ml+ได้รับเลือดหรือ >2000 ml ถ้าไม่ได้เลือด	()	()ได้สารน้ำน้อยกว่าที่ควรได้รับ ()ได้สารน้ำมากเกินไป
		ระยะเวลาก่อน refer ไม่นานเกิน 1 ชั่วโมง	()	()ไม่เหมาะสม
		ได้รับการทำ FAST เหมาะสม (ใน blunt chest/abdomen, multiple injury, moderate/severe TBI)	()	()ไม่ทำ/ไม่มีผล FAST ()Neg \rightarrow แต่ positive ที่ รพ.มค. ()Pos \rightarrow แต่ Negative ที่ รพ.มค.
		D ประเมิน Neuro signs เหมาะสม	()	()ไม่เหมาะสม ระบุ
E Pelvic binder/Wooden Splintที่สงสัยกระดูกหัก	()	()ไม่เหมาะสม ระบุ		
ผู้ประเมิน	Adjunct	Retain foley catheter ในผู้ป่วย shock \geq II	()	()ไม่เหมาะสม ระบุ
		Medication ที่จำเป็นเบื้องต้นTetanus, antibiotics (open fx /wound)	()	()ไม่เหมาะสม ระบุ
		Film x-ray ที่จำเป็นเหมาะสม - Unstable: CXR +/- pelvis เพียงพอ	()	()ไม่ได้ทำ CXR ()filmมากเกินไปในราย unstable
		นำส่งผู้ป่วยโดย spinal board เหมาะสม	()	()ไม่เหมาะสม ระบุ
		ข้อมูลสำคัญในใบส่งตัว (V/S , N/S , Total iv fluid , pDx , Rx) ครบถ้วน	()	()ไม่เหมาะสม ระบุ
ชื่อ-สกุล อายุปี HN AN				